

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 346703 /

पटना, दिनांक- 05-01-2018

ग्रा0वि0- 7 (विविध) -17/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट्ट (Citizen Information Board) लगाने के संबंध में मार्गदर्शन ।

प्रसंग:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-K 11023/1/1/2017-MGNREGA(IV) दिनांक 07-04-2017

महाशय,

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 25 में यह वैधानिक प्रावधान है कि इस योजना अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले सभी कार्य स्थलों पर नागरिक सूचना पट्ट लगाये जायेगा ।

विदित है कि मनरेगा के कार्यान्वयन के प्रारंभ से ही सभी कार्यस्थलों पर नागरिक सूचना पट्ट लगाया जा रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस विषय पर कार्यशाला आयोजन कर विभिन्न राज्यों से मंत्रणा के उपरान्त नागरिक सूचना पट्ट के मानक में समरूपता लाने हेतु इस सम्बन्ध में मार्गदर्शिका जारी किया गया है ।

उक्त मार्गदर्शिका के आलोक में कार्यस्थलों पर **नागरिक सूचना पट्ट (Citizen Information Board) लगाने** हेतु निम्न निर्देश दिया जा रहा है :-

1. सूचना - सूचना सामान्य हिन्दी भाषा में ही सूचना पट्ट पर अंकित किया जायेगा ।
2. सामग्री - सूचना पट्ट पर सामने की ओर निम्न सूचनाओं को अंकित किया जायेगा -
 - i. महात्मा गाँधी नरेगा का Logo सबसे उपर बाँयें तरफ अंकित किया जायेगा । राज्य सरकार का Logo सूचना पट्ट के सबसे उपर दायें तरफ अंकित किया जायेगा । दोनों Logo हेतु जिला स्तर पर 8"X12" का Ceramic Tiles बनवा कर सूचना पट्ट पर लगवाना श्रेयस्कर होगा ।
 - ii. योजना का नाम - Logo के ठीक नीचे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंकित किया जायेगा ।
 - iii. स्थान का विवरणी - ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम एवं जिला का नाम ।
 - iv. कार्यान्वयन एजेंसी का नाम - ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् / अन्य कार्यान्वयन निकाय ।
 - v. कार्य का नाम ।
 - vi. प्राक्कलित राशि (लाख में) ।
 - vii. कार्य प्रारंभ की तिथि ।
 - viii. कार्य पूर्णता की तिथि ।
 - ix. श्रम मद एवं सामग्री मद में व्यय (रूपये में) ।

- x. सृजित मानव दिवस ।
- xi. मापी की इकाई (परिमाण/क्षेत्रफल/लम्बाई/किलो मीटर आदि) ।
- xii. दैनिक मजदूरी का दर ।
- xiii. लोकपाल/सामाजिक अंकेक्षण इकाई का नाम एवं संपर्क दूरभाष संख्या ।
3. **आकार एवं पैमाना (Shape & Dimensions)**- नागरिक सूचना पट्ट का आकार आयताकार होगा । सूचना पट्ट का शीर्ष किनारा उपर की ओर इंगित होगा तथा उसका सतह क्षैतिज से 20° झुका हुआ होना चाहिए । निजी भूमि से संबंधित कार्य एवं सार्वजनिक भूमि से संबंधित कार्य के नागरिक सूचना पट्ट का आकार निम्न प्रकार से होगा -
- **निजी भूमि के कार्य -**
 - i. कम से कम 0.6m (2ft) चौड़ाई × 0.9m (3ft) लम्बाई (एक इकाई हेतु)
 - ii. कम से कम 0.9m (3ft) चौड़ाई × 1.2m (4ft) लम्बाई (समूह में कार्यों के लिए)
 - **सार्वजनिक भूमि के कार्य**
कम से कम 0.9m (3ft) चौड़ाई × 1.2m (4ft)) - लम्बाई
(सन्दर्भ हेतु अनुलग्नक -1 संलग्न)
4. **Layout -**
- **निजी भूमि के कार्य -** सूचना पट्ट का पृष्ठ भूमि पीला रंग का होगा, सूचना पट्ट का किनारा (Border) एवं अंकित विषय (Text) काला रंग का होगा ।
 - **सार्वजनिक भूमि के कार्य-** सूचना पट्ट का सामने की ओर का पृष्ठ भूमि पीला रंग का होगा, सूचना पट्ट का किनारा (Border) एवं अंकित विषय (Text) नीला रंग का होगा ।
- उपरोक्त दोनों मामले में "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जायेगा तथा अन्य विषय वस्तु सामान्य शैली में लिखा जायेगा । सूचना पट्ट के पीछे की ओर मनरेगा योजना के प्रचार-प्रसार (IEC) हेतु आवश्यक सूचना, नारा, कार्टून आदि अंकित किया जायेगा।
5. **सूचना पट्ट के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री -** नागरिक सूचना पट्ट का निर्माण हेतु निम्न टिकाऊ सामग्रियों का प्रयोग किया जायेगा -
- ईट्ट चिनाई, कंक्रीट ब्लॉक चिनाई आदि का प्रयोग किया जायेगा ।
 - सामग्री जैसे कि टिन, लोहा, फ्लैक्स आदि का प्रयोग वर्जित है ।
 - सूचना पट्ट पर लेखनी हेतु Oil Paint का प्रयोग किया जायेगा ।
6. **अनुमान्य व्यय -**
- नागरिक सूचना पट्ट पर होने वाला व्यय, संबंधित योजना के प्राक्कलन में सम्मिलित होगा ।
 - निजी भूमि पर निर्माण होने वाले नागरिक सूचना पट्ट की प्राक्कलित राशि तीन हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
 - सार्वजनिक भूमि के नागरिक सूचना पट्ट अथवा निजी भूमि पर समूह कार्य में निर्माण होने वाले नागरिक सूचना पट्ट की प्राक्कलित राशि साढ़े चार हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
 - कार्यों से संबंधित दीवार (आंगनबाड़ी केन्द्र, मनरेगा भवन, सरकारी विद्यालयों में दीवार परिसर आदि) पर लेखन हेतु, 3ft × 5ft के लिए 800/- रुपया तक व्यय किया जा सकता है ।
- (प्राक्कलन से संबंधित विवरणी अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है)



7. सूचना पट्ट का अधिष्ठापन -

- सभी कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट्ट लगाया जाना अनिवार्य है ।
- सार्वजनिक भूमि के मामले में :
 - i. सभी कार्यों पर अलग से नागरिक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा तथा इसका अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व /प्रारंभ होने के समय अनिवार्य रूप से होना चाहिए । कार्य प्रारंभ करने से पहले उपलब्ध सभी सूचनाओं को सूचना पट्ट पर अंकित किया जायेगा तथा अन्य सूचना (कार्य पूर्णता की तिथि, श्रम मद एवं सामग्री मद में व्यय, सृजित मानव दिवस आदि) को कार्य पूर्ण होने के उपरांत सूचना पट्ट पर अंकित किया जायेगा । नागरिक सूचना पट्ट को कार्य स्थल के सामने की ओर लगाया जाये ताकि आम नागरिक सुलभता से अवलोकन कर सकें ।
 - ii. आंगनवाड़ी, मनरेगा भवन, सरकारी विद्यालयों में दीवार परिसर के निर्माण से संबंधित कार्यों में, निर्धारित आकर एवं पैमाना के अनुसार इन कार्यों में सामने की ओर निर्माण किये गए दीवार पर ही सूचनाओं को अंकित किया जायेगा ।
 - निजी भूमि के कार्यों के मामले में :
 - i. निजी भूमि अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति के मामले में अगर सम्बंधित कार्य में सामने की ओर दीवार का निर्माण किया गया है तो निर्धारित आकर एवं पैमाना के अनुसार उक्त दीवार पर ही सूचनाओं को अंकित किया जायेगा ।
 - ii. निजी भूमि अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति जिसका प्राक्कलन 5000 रुपये से कम है तथा दीवार का निर्माण भी नहीं किया गया है (Soak Pits अदि कार्य) । इस प्रकार के कार्य में सम्बंधित लाभार्थी के आवास पर उपलब्ध दीवार में सूचनाओं को अंकित किया जाये या इस प्रकार के कई निजी कार्यों के समूह का एक संयुक्त सूचना पट्ट का निर्माण किया जाये जिसमें सभी सम्बंधित लाभार्थियों का नाम एवं उन्हें उपलब्ध कराये गए लाभ (मानव दिवस एवं राशि) सहित अन्य सूचनाएं अंकित किया जायेगा ।

8. कार्यान्वयन

- i. सूचना पट्ट को कार्य स्थल पर स्थापित करने की जिम्मेदारी पंचायत रोजगार सेवक की होगी । वह यह भी सुनिश्चित करेंगे की सूचना पट्ट का फोटोग्राफ सम्बंधित कार्य के अभिलेख में संलग्न किया गया हो ।
- ii. सूचना पट्ट के गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बंधित पंचायत तकनीकी सहायक /कनीय अभियंता/सहायक अभियंता की होगी । वह यह सुनिश्चित करेंगे की प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना पट्ट लगाई गई है । Work Closure Certificate जारी करने से पूर्व वह यह सुनिश्चित करेंगे की कार्य स्थल पर नागरिक सूचना पट्ट लगाया गया है तथा इस आशय की सूचना को MIS पर अपडेट किया गया है ।


अनुरोध है कि उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन



(अरविन्द कुमार चौधरी)



सचिव



महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

योजना

जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत

- कार्य का नाम :

लाभार्थी का नाम :	जॉब कार्ड संख्या :	कार्य का आई.डी. :
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

- सभी ईकाईयों का प्राक्कलित राशि (रूपये में):

श्रम :	सामग्री :
--------	-----------

- सभी ईकाईयों पर व्यय (रूपये में):

श्रम :	सामग्री :
--------	-----------


- कार्य प्रारंभ की तिथि :
- कार्य पूर्णता की तिथि :
- कुल मानव दिवस की संख्या :

प्रस्तावित:	सृजित:
-------------	--------

- मापी की इकाई (परिमाण/क्षेत्रफल/लम्बाई/किलो मीटर आदि):
- दैनिक मजदूरी दर :
- कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम :
- लोकपाल/सामाजिक अंकेक्षण इकाई का नाम एवं मोबाइल नंबर:

>=4 Ft
Height

>= 3 Ft Width



महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजना



बिहार सरकार

जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत

- कार्य का नाम :
- कार्य का आई.डी
- प्राक्कलित राशि (रूपये में):


श्रम :	सामग्री :
--------	-----------
- कार्य पर व्यय (रूपये में):

श्रम :	सामग्री :
--------	-----------
- कार्य प्रारंभ की तिथि :
- कार्य पूर्णता की तिथि :
- कुल मानव दिवस की संख्या :

प्रस्तावित:	सृजित:
-------------	--------
- मापी की इकाई (परिमाण/क्षेत्रफल/लम्बाई/किलो मीटर आदि):
- दैनिक मजदूरी दर :
- कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम :
- लोकपाल/सामाजिक अंकेक्षण इकाई का नाम एवं मोबाइल नंबर:



>=4 Ft
Height

>= 3 Ft Width



महात्मा गांधी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

बिहार सरकार

जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत

- लाभार्थी का नाम :
- जॉब कार्ड संख्या :
- कार्य का नाम :
- कार्य का आई.डी. :
- प्राक्कलित राशि (रूपये में):

श्रम :	सामग्री :
--------	-----------

- कार्य पर व्यय (रूपये में):

श्रम :	सामग्री :
--------	-----------

- कार्य प्रारंभ की तिथि :
- कार्य पूर्णता की तिथि :
- मानव दिवस की संख्या :

प्रस्तावित:	सृजित:
-------------	--------

- मापी की इकाई (परिमाण/क्षेत्रफल/लम्बाई/किलो मीटर आदि):
- दैनिक मजदूरी दर :
- कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम :
- लोकपाल/सामाजिक अंकेक्षण इकाई का नाम एवं मोबाइल नंबर:

>= 3 Ft
Height

>= 2 Ft Width

Model Estimate for CIB
Size 0.6m x 0.9m (As per BCD SoR)

SI No.	Itmes.	No.	L (Meter)	B (Meter)	D/H (Meter)	Qty	UNIT	RATE	AMOUNT	
1	Earth Work in Excavation 1/2.81 for B/W	1	0.9	0.6	0.45	0.243	m3	230.5	56.01	
2	Local sand filling	1	0.9	0.6	0.075	0.041	m3	204.4	8.28	
3	PCC 1:3:6	1	0.9	0.6	0.075	0.041	m3	2775.7	112.42	
4	100 B Brick Works (upto plinth level 1:6) (i) for B/W column	1	0.9	0.45	0.3	0.122	m3	4206.7	511.11	
		1	0.75	0.34	0.15	0.038	m3	4206.7	160.91	
5	PCC 1:2:4 (DPC)	1	0.7	0.25	0.075	0.013	m3	3430.51	45.03	
6	100 B Brick Works In Super Structure	1	0.6	0.25	1.0	0.150	m2	4691.50	703.73	
7	12mm Plaster 1:6	2	0.75	-	0.15	0.225	m2			
		2	0.25	-	0.15	0.075	m2			
		2	0.6	-	1	1.2	m2			
		2	0.25	-	1	0.5	m2			
		1	0.25	-	1	0.25	m2			
Total							2.25	m2	101.20	227.70
8	Total								1825.18	
9	Carriage of Materials									
	(i) Bricks 153 No. @ Rs. 634.70/1000								97.11	
	(ii) Sone sand 0.15 m3 @ Rs. 1450.51								217.58	
	(ii) Cement 0.15 MT @ Rs. 271.89								40.78	
	(iv) Chips 0.05 m3 @ Rs. 1893.86								94.69	
(v) Local Sand ..0405 m3 @ Rs. 192.16								7.78		
10	Total								2283.12	
11	Less CP & OH 13.04%								297.72	
12	Total Cost Without CP & OH								1985.40	
13	add for writing,painting&Logo(both sides)								700.00	
14	Contingency								200.00	
15	Total Cost								2885.40	
16	Say								2900.00	

A Singh
02/01/2018
(Executive Engineer)

Rural Development Department,
Bihar, Patna.

Model Estimate for CIB
Size 0.9m x 1.2m (As per BCD SoR)

Sl No.	Itmes.	No.	L (Meter)	B (Meter)	D/H (Meter)	Qty	UNIT	RATE	AMOUNT	
1	Earth Work in Excavation 1/2.81 for B/W	1	1.2	0.6	0.45	0.324	m3	230.5	74.68	
2	Local sand filling	1	1.2	0.6	0.075	0.054	m3	204.4	11.04	
3	PCC 1:3:6	1	1.2	0.6	0.075	0.054	m3	2775.7	149.89	
4	100 B Brick Works (upto plinth level 1:6) (i) for B/W column	1	1.2	0.45	0.3	0.162	m3	4206.7	681.49	
		1	1.05	0.34	0.15	0.054	m3	4206.7	225.27	
5	PCC 1:2:4 (DPC)	1	1	0.25	0.05	0.013	m3	3430.51	42.88	
6	100 B Brick Works In Super Structure	1	0.9	0.25	1.3	0.293	m2	4691.50	1372.26	
7	12mm Plaster 1:6	2	1.05	-	0.15	0.315	m2			
		2	0.9	-	1.3	2.34	m2			
		2	0.25	-	1.3	0.65	m2			
		2	0.34	-	0.15	0.102	m2			
		1	1	-	0.25	0.25	m2			
Total						3.66	m2	101.20	370.09	
8	Total									2927.60
9	Carriage of Materials									
	(i) Bricks 210 No. @ Rs. 634.70/1000									133.29
	(ii) Sone sand 0.35 m3 @ Rs. 1450.51									507.68
	(ii) Cement 0.3 MT @ Rs. 271.89									81.57
	(iv) Chips 0.06 m3 @ Rs. 1893.86									113.63
(v) Local Sand .054 m3 @ Rs. 192.16									10.38	
10	Total									3774.14
11	Less CP & OH 13.04%									492.15
12	Total Cost Without CP & OH									3281.99
13	add for writing, Painting & Logo (both sides)									800.00
14	Contingency									200.00
15	Total Cost									4281.99
16	Say									4300.00

SR Singh
02/01/2018
(Executive Engineer)

Rural Development Department,
Bihar, Patna.